

PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2018/19

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	sred. V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, opraševalci : Garnet, Lapins, Giorgia
BURLAT	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	sre.-kon. V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, opraševalci : Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins, Garnet
VIGRED	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	kon. V.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, opraševalci niso točno znani
GIORGIA	MAXMA 14, Sejanec	kon. V.	Srednje pozno cveti, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, opraševalci : Ferrovia, Van, Burlat
NEW STAR	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	kon. V.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
NORDWUNDER	Sejanec	zač. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto
FRANCOSKA	Sejanec	zač. VI.	Plod debel, meso čvrsto, dolgi peclji
VAN	Gisela 6, MAXMA 14, Sejanec	zač. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, kratki peclji, opraševalci : Burlat, Giorgia, Lapins
BRIŠKA NAPOLEONKA	Gisela 6, MAXMA 14, Sejanec	sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, opraševalci : Van, Stella
GERMERSDORFSKA	Gisela 6, Sejanec	sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, opraševalci : Giorgia, Canada giant, Van
FERROVIA	Sejanec	sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraševalci : Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	sred. VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KORDIA	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	sred. VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraševalci : Regina, Ferrovia, Giorgia
DENISENOVA RUMENA	Sejanec	sred. VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, rumenkast, opraševalci : Francoska, Napoleonka
KARNIJEVKA	Sejanec	sred. VI.	Plod srednje debel, meso temno rdeče
REGINA	Gisela 6, MAXMA 14, sejanec	sred.-kon. VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraševalci : GERMERSDORFSKA, KORDIA, FERROVIA

NEKTARINE	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	zač. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
CALDESI 2000®	sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 90-100% bleščeče rdeč, meso čvrsto, belo, rahlo rdeče marmorirano, polcepka
STARK RED GOLD	sred. VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
VENUS	kon. VIII.	Cveti zelo pozno, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

BRESKVE	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon. VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGCREST	kon. VI.-zač. VII.	Cveti zgodaj, plod droben - srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
DIXIRED	sred. VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
IRIS ROSSO	sred. VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 50 % rdeč, meso čvrsto, belo, polcepka
REDHAVEN	kon. VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač. VIII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 60-70% rdeč, meso srednje čvrsto, belo, cepka
MARIA MARTA	zač. VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel - debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
NORMAN	zač. VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 30-80% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
GLOHAVEN	zač. VIII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 30-50% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
VETERAN	sred. VIII.	Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka
SUNCREST	sred. VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
ROME STAR	sred. VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
CRESTHAVEN	kon. VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
FAYETTE	kon. VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

PLOŠČATE BRESKVE	Čas zorenja	Značilnosti
PIATTAFORONE	kon. VI.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, rdeč, meso rumeno in sladkega okusa, kostenica
PIATTAFORTWO	sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, rdeč, meso belo , sladko kislega okusa, kostenica

MARELICE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana, 29C	zač. VI.	Cveti srednje zgodaj, opraševalci : San Castrese, Carmen Top, Portici, Vitillo
PERLA	mirabolana	sred.VI.	Cveti, zgodaj, samoplodna

ORANGE RED®	mirabolana, 29 C	sred.-kon. VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, opraševalci: Hargrand, Harogem, Harcot, Bergeron
GOLDRICH	mirabolana, 29 C	sred.-kon. VI	Cveti srednje pozno, opraševalci: San Castrese, Vitillo, Portici
VITILLO	mirabolana	zač. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
SAN CASTRESE	mirabolana, 29 C	zač. VII.	Cveti srednje zgodaj, dober opraševalec, samooplodna
HARGRAND	mirabolana, 29 C	zač.-sred. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
PORTICI	mirabolana, 29 C	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre. VII.	Cveti pozno, samooplodna
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon. VII.	Cveti pozno, samooplodna
MARIETTA	mirabolana	kon. VII.	Cveti pozno, samooplodna

SLIVE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
ERSINGE RJEVA	mirabolana	sred. VII.	Plod srednje debel, temno vijoličaste barve, cepka, delno samooplodna, opraševalci: Stanley
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.-kon. VII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, opraševalci: Čačanska lepota, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	mirabolana	kon. VII.-zač. VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
VICTORY	mirabolana	kon. VII.	Plod debel, temno modre barve, polcepka, opraševalci: Stanley, Valor
ČAČANSKA NAJBOLJA	mirabolana	kon. VIII.	Plod srednje debel do debel, modro vijoličaste barve, polcepka, tolerantna na šarko, opraševalci: Čačanska lepota, Stanley
STANLEY	mirabolana, wavit	kon. VIII.	Plod debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, opraševalci: Bluefree, Ruth gerstetter, President
VALOR	mirabolana	kon. VIII.	Plod srednje debel, vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, opraševalci: Stanley, Victory
VALJEVKA	mirabolana, wavit	kon. VIII.-zač. IX.	Plod debel, modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
GROSSA DI FELISIO	mirabolana	zač. IX.	Plod srednje debel do debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, opraševalci: President
DOMAČA ČEŠPLJA	mirabolana	sred. IX.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, samooplodna

ČAČANS KA RODNA	mirab olana	sred. IX.	Plod je srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna
--------------------------------	----------------	-----------	---

RINGL O	Podla ga	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA	mirab olana	zač. VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci : Shiro, Morettini 355
MORETTI NI 355	mirab olana	zač. VII.	Plod srednje debel do debel, rdeč, meso rumeno rdeče, kostenica, opraševalci : Shiro, Sorriso di Primavera, Sangue di Drago
SHIRO	mirab olana	sred.- kon. VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci : Morettini 355, Sorriso di Primavera
SANGUE DI DRAGO	mirab olana	kon.. VII.	Plod debel, rdeče vijoličast, meso rdečkasto, kostenica, opraševalci : Shiro, Sorriso di Primavera, Morettini 355
ZELENA RENKLO DA	mirab olana	kon. VIII.	Plod debel, zelenkast s sivkastim poprhom, meso rumenkasto, kostenica, samooplodna
FORTUN E	mirab olana	sred. VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden

JABLA NE	Podla ga	Čas zorenja	Značilnosti
BELIČNIK	MM 106, sej.	sred. VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
VISTA BELLA	MM 106	sred. VII.	Plod 50-80% temno rdeče barve, sladko- kislega okusa
MANTET	MM 106	zač. VIII.	Plod rdeče barve, sladko-kislega okusa
SUMMER RED	MM 106	zač. VIII.	Plod temno rdeče barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 30 dni
NELA	MM 106	zač. VIII.	Plod zeleno rumen z rdečo krovno barvo, sladko-kislega okusa, odporna
JULY RED	MM 106	sred. VIII.	Plod rumeno zelene barve, z temno rdečimi prižami, sladko-kislega okusa, skladiščenje do 20 dni
ELSTAR	MM 106, M 9	kon. VIII.	Plod svetlo rdeče prižaste barve, kisl- sladkega okusa, skladiščenje do decembra
GALA	MM 106	kon. VIII.	Plod rumen s svetlo rdečo prevleko, meso rumeno, sočno, sladkega okusa, skladiščenje do decembra
SANSA	MM 106	kon. VIII.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, odporna sorta

GRAFEN ŠTAJNC	MM 106	kon. VIII.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, sladko- kislega okusa, skladiščenje do oktobra
RDEČI DELIŠES	MM 106	zač. IX.	Plod rdeče barve, sladkega okusa
ZLATA PARMEN A	MM 106	zač. IX	Plod zeleno rumene barve z rdečimi prižami, sladkega okusa, skladiščenje do decembra
DELORIN A	MM 106, M 9	sred. IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna sorta
PRODUK TA	MM 106,	sred. IX.	Plod zeleno rumene barve, kasneje kremasto rumen, sladko – kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
ZLATI DELIŠES	MM 106, M 9	sred. IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast , kasneje zlato rumen, kislo - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
ČARJEVI Č	MM 106, M 9, sejane c	sred.- kon. IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
TOPAZ	MM 106, M 9	sred.- kon.IX.	Plod prižasto rdeče oranžne barve, sladko -kislega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
JONAGO LD	MM 106, M 9	sred.- kon. IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
ECOLETT E	MM 106	kon. IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
FLORINA	MM 106, M 7, M 9	kon. IX.- zač. X.	Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
DOLENJS KA VOŠČEN KA	MM 106	kon. IX.	Plod zelenkasto rumen z voščeno prevleko, sladko-kislega okusa, skladiščenje do februarja
GORIŠKA SEVKA	MM 106, sej.	kon. XI.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
IDARED	MM 106, M 9	kon. IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
KANADK A	MM 106, sejane c	kon. IX.	Plod zeleno rumene barve z rjastimi pikicami, sladko – kislega okusa, skladiščenje do februarja
RDEČI BOSKOP	MM 106	kon. XI..	Plod temno rdeče barve, prekrit z nekoliko rje, kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
ANANAS. RENETA	MM 106	kon.IX.- zač.X	Plod zelenkasto rumene barve, vinsko kiselkastega okusa

KRIVOPE CELJ	MM 106, sej.	zač. X.	Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca
GOLDRU SH	MM 106,	sred. X.	Plod rumeno zelene barve, podoben Zlatemu delišesu, sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
GRANNY SMITH	MM 106	sred. X.	Plod intenzivno zelene barve z izrazitimi belimi lenticelami, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
MOŠANC ELJ	MM 106	sred. X.	Plod zeleno rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do maja
ŠAMPAN JSKA RENETA	MM 106	sred. X.	Plod svetlo zelene barve, kasneje postane rumenkast, kiselkastega okusa, skladiščenje do junija
ENTERPR ISE	MM 106, M 9	sred. X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta
FUJI	MM 106, M 9	sred. X.	Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa, skladiščenje do aprila
BOBOVE C	MM 106, M 9, sejane c	sred.- kon. X.	Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja

HRUŠKE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
JUNIJSKA LEPOTICA	kutina MA, kutina BA 29	kon. VI.-zač. VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, opraševalci : Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamova, Passa Crassana
CARMEN®	kutina BA 29, kutina MA	Kon. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, opraševalci : Viljamova, Konferans
KOŠIJA	sejanec	kon.VII.	Plod zelene barve od 20-30% rdečkast, oprašuje jo Viljamova
ZG. MORETINIJEVA	kutina MA, kutina BA 29	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelene barve od 15-50% rdečkast, opraševalci : Abate fetel, Passa Crassana, Junijska lepota
VILJAMOVA	kutina MA/pos.	kon. VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, opraševalci : Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
RDEČA VILJAMOVA	kutina MA/pos.	kon. VIII.	Cveti pozno, plod temno rdeče barve, opraševalci : Konferans, Passa Crassana, Društvenka, Abate fetel, Zimska dekanka
KONFERANS	kutina MA	sred. IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, opraševalci : Viljamova, Passa Crassana, Društvenka
ABATE FETÈL	kutina BA 29	sred. IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, opraševalci : Košija, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova
DRUŠTVENKA	kutina MA	kon. IX.	Cveti pozno, plod zeleno rumene barve, opraševalci : Viljamova, Passa Crassana
PASSA CRASSANA	kutina MA	zač.-sred. X.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve, opraševalci : Abate fetel, Društvenka, Konferans, Junijska lepota
ZIMSKA DEKANKA	kutina MA	sred X.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumene barve, opraševalci : Passa Crassana, Abate fetel, Konferans
VINSKA MOŠTNICA	sejanec	kon. X	Cveti srednje pozno, plod je zelene barve, samooplodna

NASHI	Čas zorenja	Značilnosti
BENITA	sred. VII.	Plod srednje debel do debel, rumeno rjave barve, sladkega okusa
KOSUI	kon. VIII.	Plod srednje debel, bronasto rumene barve, sladkega okusa, opraševalci: Hosui, Viljamova
SHINSEIKI	kon. VIII. -zač. IX	Plod srednje debel, rumenkaste barve, zelo sladkega okusa, opraševalci: Hosui, Viljamova
HOSUI	zač. IX	Plod srednje debel, bronaste barve, kisló – sladkega okusa, opraševalci: Shinseiki, Viljamova

VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA	sejanec	zač. – sred. VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna
GORSEMSKA	sejanec	sred. VII.	Plod srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso temno rdeče, kiselkastega okusa, samooplodna
ŠUMADINKA	sejanec	sred. VII.	Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna

KAKI

Zorenje zač.XI.

PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: **KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE, HACHIYA**

PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: **JIRO, O'GOSHO, ČOKOLATINO**

AKTINIDIJA:	HAYWARD	ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra
	TOMURI	moška rastlina, opraševalna sorta za Hayward in Issai, nima plodov, oprashi 6-8 ženskih rastlin
	JENNY	samooplodna sorta, plodovi srednje debeli, zorijo v sredini oktobra

ARGUTA:	ISSAI	drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, oprashi ga Tomuri, Corell
----------------	--------------	--

NOVOST: KIWI TUSCIA® - zelo rodna sorta, z debelimi, okusnimi plodovi, zori konec oktobra, zelo dobro se skladišči
KIWI AIRGOLD – rumeni kiwi, meso je zlato rumene barve, zori v novembru, oprashi ga sorta TESTOLIN

OLJKA:	ISTRSKA BELICA - plodovi ob obiranju svetlo zeleni, kasneje skoraj črni, za olje, vlaganje
	LECCINO - hitro zarodi, črni plodovi, za vlaganje in olje
	PENDOLINO - plodovi črni, za olje, opraševalec za Leccino
	BUGA – domača sorta, srednje debeli, črni plodovi, za olje
	ŠORTA - za vlaganje, plod srednje debel, MAURINO - redno in dobro rodi,
	FRANTOIO – je dober opraševalec, za olje
	PICHOLINE - za vlaganje in olje, ASCOLANA TENERA, SANTA CATARINA - za vlaganje.....

AMERIŠKE	DUKE - zori konec junija do sredine julija, plod velik	BRIGITTA BLUE - zori ves julij, plod velik
BOROVNIC	BLUECROP - zori v začetku julija, plod velik	LEGACY - zori ves julij, plod velik
E	CHANDLER - zori ves julij, plodovi zelo veliki	ELLIOTT - zori konec julija do septembra, plod srednje velik
		OZARK BLUE® - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik

MALINE : **AUTUMN BLISS, POLKA®** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru
HIMBO TOP® - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru
HERITAGE – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september
ALPENGOLD® - rumena malina, 2-krat rodna, zori začetek julija in od septembra do oktobra
TULAMEEN - rdeča malina, zori ves julij
GLEN AMPLE® – rdeča malina, zori od sredine julija do sredine avgusta
JEWEL – črna malina, zori konec julija do začetka septembra

RIBEZ: črni - Titania, **rdeči** – Rovada, Jonkheer van tets, **beli** – White pearl
KOSMULJA: bela, rdeča

ARONIJA, GOJI JAGODA, JOSTA, AMERIŠKA BRUSNICA – Pilgrim

ROBIDA: Hull Thornless, Lockness

BUCKINGHAM - TAYBERRY: križanec med malino in robido, poganki so brez trnov, zelo debeli plodovi, aromatični, zori v začetku julija

BOYSENBERRY: križanec med malino in robido, velike, podolgovate, temno rdeče do vijolične jagode podobne robidi, zori v juniju, bogat z vitamini, minerali, antociani, pomemben antioksidant

LOGANBERRY: križanec med robido in malino, poganki so brez trnja, temno rdeče, velike podolgovate plodove obiramo ves junij

KUTINA, NEŠPLJA, SKORŠ, MURVA - bela, črna, rdeča

SMOKVA – bela (Bela petrovka, Bela bružetka), črna (Črna bružetka, Melanzana, Mijska figa, Turška figa), Progasta smokva (Panasce)

SUSINCOCCO - (križanec marelica x sliva)

MANDELJ – Supernova, Tuono, Genco, Ferages

KOSTANJ – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule,

OREH, PEKAN OREH

LESKA – Tonda di giffoni, Tonda gentile delle langhe, Istrska okrogloplodna leska, Istrska dolgoplodna leska, Fertile de Coutard, Tonda romana

TRSNE CEPLJENKE,

CITRUSI: LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQUAT

TOLERANTNE BRESKVE na kodravost:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori začetek do sredina julija, polcepka

CESARIN – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

ZANIMIVE RASTLINE:

FEIJOA : zimzelena, grmasta rastlina z lepimi škrlatno rdečimi cvetovi v juniju, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije

GRANATNO JABOLKO: privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitamini, zlasti vit. C

ŽIŽULA : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso blede rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica

NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, DEBELOPLODNA – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

JAGODIČNICA: zimzelen grm ali manjše drevo, posebnost-v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

ASIMINA: cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve podoben mangu, meso prijetnega okusa.

JAPONSKA NEŠPLJA: zimzeleno drevo, ustreza ji toplejše podnebje, občutljiva na mraz v času cvetenja in zorenja plodov, cveti v oktobru/novembru, plod jajčaste ali hruškaste oblike, svetlo rumene do živo oranžne barve, meso belo, kislo – sladko, s tremi semeni.

GUAVA: rumena, rdeča – zimzeleni grm, uspeva v toplejših področjih na sončni leg, je samooplodna rastlina, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, polno drobnih semen, s kislim okusom.