



## PONUDBA SADIK ZA POMLAD 2023

[www.drevesnica-bilje.si](http://www.drevesnica-bilje.si)

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sre.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, oprševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
VIGRED GIORGIA	GiselA 6, MAXMA 14 MAXMA 14, sejanec	kon.V. kon.V.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci niso točno znani Srednje pozno cveti, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Ferrovia, Van, Burlat
NEW STAR	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	kon.V.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
FRANCOSKA VAN	MAXMA 14, sejanec GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	zač.VI. zač.VI.	Plod debel, meso čvrsto, dolgi peciji, oprševalci niso točno znani Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, kratki peciji, oprševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
NORDWUNDER SUNBURST	Sejanec GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	zač.VI. sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci niso točno znani Cveti srednje pozno, plod debel, meso srednje čvrsto, samooplodna
BRİŞKA NAPOLEONKA GERMERSDORFSKA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec MAXMA 14	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci: Van, Vipavka, Hedelfinška, Stella
FERROVIA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KRALJICA TRGA KORDIA	GiselA 6, sejanec GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.-kon.VI. sred.VI.	Cveti pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci: Hedelfinška Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
REGINA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst
VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA	sejanec	zač.-sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna
GORSEMSKA	sejanec	sred.VII.	Plod srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso temno rdeče, kiselkastega okusa, samooplodna
ŠUMADINKA	sejanec	sred.VII.	Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna
MONTMORENCY	sejanec	kon.VII.	Plod srednje debel, rdeče barve, meso svetlo rdeče, mehko, kislega okusa, samooplodna

NEKTARINE	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
VENUS CALDESI 2000	kon.VIII. zač. VII.	Cveti zelo pozno, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka Cveti srednje zgodaj, plod debel, 90-100% bleščeče rdeč, meso belo, čvrsto, polcepka

## BRESKVE

	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGCREST	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
IRIS ROSSO	sred.VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 50 % rdeč, meso belo, čvrsto, polcepka
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka
MARIA MARTA	zač.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
VETERAN	sred.VIII.	Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka
SUNCREST	sred.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
CRESTHAVEN	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
GUGLIELMINA	zač. IX.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 50% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

## PLOŠČATE

### BRESKVE

	Čas zorenja	Značilnosti
PIATTAFORONE	kon.VI.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, rdeč, meso rumeno in sladkega okusa, kostenica
PIATTAFORTWO	sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, rdeč, meso belo, sladko kislega okusa, kostenica

## BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

## MARELICE

	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana, 29C	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ANTONIO ERANI	mirabolana, 29C	zač.VI.	Cveti zgodaj, delno samooplodna, oprševalci: San Castrese
PERLA	mirabolana	sred.VI.	Cveti srednje pozno, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana, 29C	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, oprševalci: Hargrand, Bergeron
GOLDRICH	mirabolana	sred.-kon.VI	Cveti srednje pozno, oprševalci: San Castrese, Vitillo, Portici
GIADA	mirabolana 29C	kon.VI.-zač.VII	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
VITTILO	mirabolana	zač. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
SAN CASTRESE	mirabolana, 29C	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober oprševalcev
PORTICI	mirabolana, 29C	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
HARGRAND	mirabolana, 29C, Wavit	zač.-sred. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
DOMAČI FOKARJI	mirabolana, 29C	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, domača sorta, oprševalci niso znani
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna

## SLIVE

	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
RUTH GERSTETTER	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, modre barve, cepka, delno samooplodna, oprš.: Stanley
TOPFIRST®	Mirabolana, Wavit	zač.-sred.VII.	Plod debel, vijolično modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, samooplodna
TOPFIVE®	mirabolana, Wavit	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	Wavit	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
VALOR	mirabolana	kon.VIII.	Plod srednje debel, vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Stanley, Victory
VALJEVKA	mirab., Wavit	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirab., Wavit	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, oprševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
DOMAČA ČEŠPLJA	mirab., Wavit	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijolične barve, cepka, samooplodna
ČAČANSKA RODNA	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna

<b>RINGLO</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
<b>SORRISO DI PRIMAVERA SHIRO</b>	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, oprševalci: Shiro, Morettini 355
<b>SANGUE DI DRAGO</b>	mirabolana	sred.-kon.VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooplodna, oprševalci: Morettini 355, Sorriso di Primavera
<b>FORTUNE</b>	mirabolana	kon.VII.	Plod debel, rdeče vijoličast, meso rdečkasto, kostenica, oprševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Morettini 355
		sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden
<b>JABLNE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
<b>VISTA BELLA</b>	MM 106	zač.-sred.VII.	Plod 50-80% temno rdeče barve, sladko-kislega okusa
<b>BELIČNIK</b>	MM 106, sejanec	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
<b>MANTET</b>	MM 106	zač.VIII.	Plod rdeče barve, sladko-kislega okusa
<b>SUMMERRED</b>	MM 106	zač. VIII.	Plod temno rdeče barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 30 dni
<b>ELSTAR</b>	MM 106, M 9	kon.VIII.	Plod svetlo rdeče prižaste barve, kislo-sladkega okusa, skladiščenje do decembra
<b>GRAFENŠTAJNC</b>	MM 106	kon.VIII.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, sladko-kislega okusa, skladiščenje do oktobra
<b>SANSA GALA</b>	MM 106 MM 106, M 9	kon.VIII. kon.VIII.-zač.IX.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konec septembra Plod svetlo rdeče barve, sladkega okusa z malo kisline, skladiščenje do januarja
<b>RDEČI DELIŠES MERKUR®</b>	MM 106 MM 106, M 9	zač.IX. zač. IX.	Plod rdeče barve, sladkega okusa Plod škrlatno rdeče barve, aromatičnega mareličnega sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
<b>DELORINA</b>	MM 106, M 9, sejanec	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna sorta
<b>PRODUKTA</b>	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, kasneje kremasto rumen, sladko – kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
<b>ZLATI DELIŠES</b>	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast , kasneje zlato rumen, kislo - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
<b>CARJEVIČ</b>	MM 106, sejanec	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
<b>KARNEVAL®</b>	MM 106, M 9	sred. IX.	Plod rmene osnovne barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
<b>JONAGOLD</b>	MM 106	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
<b>TOPAZ®</b>	MM 106, M 9	sred.-kon.IX.	Plod prižasto rdeče oranžne barve, sladko -kislega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
<b>ECOLETTE FLORINA</b>	MM 106, M 9 MM 106	kon.IX. kon.IX.-zač.X.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
<b>GORIŠKA SEVKA</b>	MM 106, sejanec	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
<b>IDARED KANADKA</b>	MM 106, M 9 MM 106	kon.IX. kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila Plod zeleno rumene barve z rjastimi pikicami, sladko – kislega okusa, skladiščenje do februarja
<b>RDEČI BOSKOP</b>	MM 106	kon. XI.	Plod temno rdeče barve, prekrit z nekoliko rje, kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
<b>ENTERPRISE KRIVOPECELJ FUJI</b>	MM 106, sejanec MM 106, sejanec MM 106, M 9	zač.X. zač.X. sred.X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa, skladiščenje do aprila
<b>GRANNY SMITH</b>	MM 106	sred.X.	Plod intenzivno zelene barve z izrazitim belimi lenticelami, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
<b>MOŠANCELJ BOBOVEC</b>	MM 106 MM 106, sejanec	sred.X. sred.-kon.X.	Plod zeleno rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do maja Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja

<b>HRUŠKE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
JUNIJSKA LEPOTICA	kutina MA	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, oprševalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
CARMEN®	kutina MA	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, oprševalci: Viljamovka, Konferans
ZG. MORETINIJEGA	kutina MA	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelene barve od 15-50% rdečkast, oprševalci: Abate fetel, Passa Crassana, Junajska lepotica
VILJAMOVKA	sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, oprševalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
RDEČA VILJAMOVKA	sejanec	kon.VIII.	Cveti pozno, plod temno rdeče barve, oprševalci: Konferans, Passa Crassana, Društvenka, Abate fetel, Zimska dekanka
KONFERANS	kutina MA	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
HARROW SWEET	kutina MA	sred. IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumen z vidnimi lenticelami, na sončni strani rdečkast, oprševalci: Viljamovka, Abate fetel
ABATE FETEL	kutina BA 29	sred. IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, oprševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova
DRUŠTVENKA	kutina MA	kon.IX.	Cveti pozno, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana
PASTORJEVKA	kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti pozno, plod svetlo zelen z rdečim prelivom na sončni strani, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
PASSA CRASSANA	kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Abate fetel, Društvenka, Konferans, Junajska lepotica
ZIMSKA DEKANKA	kutina MA	sred.X.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Passa Crassana, Abate fetel, Konferans
VOLPINA (PITURALKA)	sejanec	kon.X.-zač.XI.	Cveti pozno, plod zelen do zeleno rjave barve, samooplodna
<b>NASHI</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>	
KOSUI	kon.VIII.	Plod srednje debel, bronasto rumene barve, sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamova	
SHINSEIKI	kon.VIII. - zač.IX.	Plod srednje debel, rumenkaste barve, zelo sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamova	
HOSUI	zač.IX.	Plod srednje debel, bronaste barve, kislo – sladkega okusa, oprševalci: Shinseiki, Viljamova	
<b>KAKI</b>	<b>zač.XI.</b>	<b>PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE</b> <b>PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: ČOKOLATINO</b>	
<b>AKTINIDIJA</b>	<b>HAYWARD</b>	ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra	
	<b>TOMURI</b>	moška rastlina, oprševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprashi 6-8 ženskih rastlin	
<b>ARGUTA:</b>	<b>ISSAI</b>	drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri	
	<b>ANANASNAYA</b>	drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri	
	<b>WEIKI</b>	drobnoplodni kiwi, plod zelenkasto rdeč, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri	
<b>OLJKA:</b>	<b>ISTRSKA BELICA</b> - plodovi ob obiranju svetlo zeleni, kasneje skoraj črni, za olje, vlaganje <b>LECCINO</b> - hitro zarodi, črni plodovi, za vlaganje in olje <b>PENDOLINO, MAURINO, FRANTOJO</b> - plodovi črni, za olje, oprševalce za Leccino <b>BUGA</b> – domača sorta, srednje debeli, črni plodovi, za olje <b>ŠORTA</b> - za vlaganje, plod srednje debel, <b>MAURINO</b> - redno in dobro rodi, <b>PICHOLINE</b> - za vlaganje in olje, <b>ASCOLANA TENERA, SANTA CATERINA</b> - za vlaganje.....		
<b>AMERIŠKE BOROVNICE</b>	<b>DUKE</b> - zori konec junija do sredine julija, plod velik <b>BLUECROP</b> - zori v začetku julija, plod velik <b>CHANDLER</b> - zori ves julij, plod zelo velik <b>COVILLE</b> - zori v drugi polovici julija do avgusta, plod velik <b>ELISABETH</b> - zori druga polovica julija do sredne avgusta, plod zelo velik	<b>LEGACY</b> - zori ves julij, plod velik <b>ELLIOT</b> - zori konec julija do septembra, plod srednje velik <b>OZARKBLUE</b> - zori ves julij-sredina avgusta, plod zelo velik <b>EARLY BLUE</b> – zori konec junija, plod velik	

**MALINE :**   **GLEN AMPLE** - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija  
**AUTUMN BLISS** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru  
**POLKA** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra  
**RAFZAQU (HIMBO TOP®)** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru  
**ROSSANA, POLANA** – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra  
**HERITAGE** – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september  
**ALPENGOLD** - rumena malina, 2-krat rodna, zori začetek julija in od septembra do oktobra  
**TULAMEEN** - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij  
**MALLING JEWEL** – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra

**RIBEZ:** črni - Titania, **rdeči** – Rovada, Jonkheer van tets, **beli** – Witte parel

**KOSMULJA:** **rdeča** – Hinnomaki rot, **bela** – White smith

**ARONIJA** – Nero, Viking                   **JOSTA**

**SIBIRSKA BOROVNICA** – Aurora, Honeybee, Boreal Beast, Boreal Blizzard

**AMERIŠKA BRUSNICA** - Howes, Stevens

**ROBIDA:** Loch ness, Chester

**TAYBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdeče črni plodovi, aromatični, zori v začetku julija

**LOGANBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

### **KUTINA NEŠPLJA SKORŠ**

**MURVA - navadna** - bela, črna, rdeča, **dolgoplodna** – Pakistan – črna, Saharanpur - bela

**SMOKVA** – Turška figa, Dottato, Bela bružetka, Črna Bružetka, Pisana figa

**SUSINCOCCO** (križanec marelica x sliva)      **OREH** – Elit, Franquette, Fernor      **PEKAN**

**MANDELJ** – Supernova, Ferragnes, Tuono, Genco    **KOSTANJ** – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

**LESKA** – Tonda di giffoni, Istrska okrogoplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Istrska dolgoplodna leska, Tonda gentile Romana

**TRSNE CEPLJENKE:** **BELE** – Orion, Jork, Madžar, Bela jorka, Graščanka, Palatina, Kraljica vinogradov

**RDEČE** – Kitajska izabela, Muškat blue, Rdeča jorka, Boskop glorija, Kardinal

**CITRUSI:** **LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUNQAT**

### **ZANIMIVE RASTLINE:**

**FEIJOA** : zimzelena, grmasta rastlina z lepimi škrlatno rdečimi cvetovi v juniju, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije

**GRANATNO JABOLKO:** privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitamini, zlasti vit. C

**Sorte:** ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, PARFIANCA

**ŽIŽULA** : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso bledo rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica

NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, DEBELOPLODNA – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

**JAGODIČNICA:** zimzelen grm ali manjše drevo, posebnost-v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

**ASIMINA:** cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve podoben mangu, meso prijetnega okusa.

**JAPONSKA NEŠPLJA:** zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžne barve, meso belo