



PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2025/26

ČEŠNJE

	Podlaga (MaXma60, MaXma14, GiSelA6, sejanec)	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT		sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT		sred.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, oprševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
VIGRED		kon. V.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrst, oprševalci: niso točno znani
NEW STAR		kon.V.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
VAN		zač. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrsto meso, kratki peclji, oprševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
FRANCOSKA		zač.VI.	Cveti pozno, plod debel, meso čvrsto, dolgi peclji, oprševalci niso znani
SUNBURST		sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod zelo debel, meso polčvrsto, samooplodna sorta
BRIŠKA		sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrst, oprševalci: Van, Vipavka, Hedelfinška
NAPOLEONKA		sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
LAPINS			
KORDIA		sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
DENISENOVA		sred. VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, čvrst, rumena sorta, oprševalci: Francoska, Napoleonka
KARNIJEVKA		sred. VI.	Plod je srednje debel, temno rdeč, oprševalci niso točno znani
REGINA		sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst

VIŠNJE

	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA	sejanec	zač.-sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa
GORSEMSKA	sejanec	sred. VII.	Plod debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče
NEKTARINE	Čas zorenja		Značilnosti
ARM KING	zač. VII.	Plod srednje debel, temno rdeče barve, meso rumeno, kostenica	
CALDESI 2000	sred. VII.	Plod je srednje debel, okrogle oblike, redna rodnost, cepka	
STARK RED GOLD	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% blešeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	

BRESKVE

	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
PIATTA I - PLOŠČATA	kon. VI.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, rdeč, meso rumeno, kostenica
SPRINGCREST	zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
DIXIRED	sred. VII	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 70% rdeč, čvrsto meso, polcepka
IRIS ROSSO	sred. VII	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 50% rdeč, čvrsto meso, polcepka
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka
NORMAN	zač. VIII	Cveti srednje pozno, plod debel, 30-80% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka,
MARIA MARTA	zač.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
VETERAN	sred.VIII.	Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA– plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

BRESKEV PLOŠČATA, NEKTARINA PLOŠČATA

MARELICE Podlaga Čas zorenja Značilnosti

TYRINTHOS	mirabolana	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PERLA	mirabolana	sred.VI.	Cveti srednje pozno, samooplodna
GIADA	mirabolana	sred. VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, oprševalci: Hargrand, Bergeron
SAN CASTRESE	mirabolana	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober oprševalcev
HARGRAND	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
DOMAČI FLOKARJI	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, domača sorta, oprševalci niso znani
KURESIA® - NOVO	mirabolana	kon. VII.	Cveti zgodaj, samooplodna

SLIVE Podlaga Čas zorenja Značilnosti

CALIFORNIA BLUE	mirabolana	sred. VII.	Plod je srednje debel, modro vijolične barve, polcepka
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.-kon. VII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
TOPFIVE®	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
VICTORY	mirabolana	sred. VII.	Plod debel, prijetne aromе, primeren za sušenje, cepka, oprševalci: delno samooplodna, dobro jo oprasi Stanley
VALOR	mirabolana	kon.VIII.	Plod srednje debel, vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Stanley, Victory
VALJEVKA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, oprševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
PRESIDENT	mirabolana	zač.IX.	Plod debel, rdeče-vijolične barve, cepka, oprševalci: Ruth Gerstetter, Stanley
GROSSA DI FELISIO	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, oprševalci: President
DOMAČA ČEŠPLJA	mirabolana	sred. IX	Plod drobnejši, modro-vijolične barve, cepka, samooplodna sorta
ČAČANSKA RODNA	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna

RINGLO Podlaga Čas zorenja Značilnosti

MORETTINI 355	mirabolana	zač. VII.	Plod srednje debel, rdeč, meso rumeno rdeče, kostenica, oprševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Sangue di Drago
SHIRO	mirabolana	sred. – kon. VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooploden, oprševalci: Morettini 355, Sorriso di Primavera
SANGUE DI DRAGO	mirabolana	kon.VII.	Plod debel, rdeče vijoličast, meso rdečkasto, kostenica, oprševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Morettini 355
FORTUNE	mirabolana	sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden

JABLNE Podlaga Čas zorenja Značilnosti

VISTA BELLA	MM 106	Zač. – sred. VII.	Plod temno rdeče barve, sladko kislega okusa, skladisčenje do 10 dni
BELIČNIK	MM 106, beličnik	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladisčenje do 14 dni
SUMMER RED	MM 106	zač. VIII.	Plod srednje debel, temno rdeče brave, kislega okusa, skladisčenje do 30 dni
NELA	MM 106	zač. VIII.	Plod prižasto rdeč, kislega okusa, dobro skladisčenje, odporna na škrup
ELSTAR	MM 106	kon. VIII.	Plod srednje debel, svetlo rdeče barve, sladko-kislega okusa, skladisčenje do konca oktobra

MANTET	MM 106	zač.VIII.	Plod rdeče barve, sladko-kislega okusa
JULY RED	MM 106	sred. VIII.	Plod rumno zelene barve z rdečimi prižami, sladko kislega okusa, skladiščenje 20 dni
GALA	MM 106	kon. VIII	Plod je srednje debel, rumen, z rdečo prevleko, sladkega okusa, skladiščenje do decembra
MERKUR®	MM 106, M9	zač. IX.	Plod škrlatno rdeče barve, aromatičnega marelčnega sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
DELORINA	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna
PINOVA ®	MM 106	sred. IX.	Plod rdeče obarvan, sladko-kislega okusa, tolerantna na šarko dobro skladiščenje
SIRIUS ®	MM 106	sred. IX.	Plod je zeleno rumene barve z rahlo rijasto prevleko, sladko- kislega okusa
RDEČI JONATAN	MM 106	sred. IX.	Plod srednje debel, rdeče barve, sladko.kislega okusa, skladiščenje do februarja
ZLATI DELIŠES	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rijast , kasneje zlato rumen, kislo - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
CARJEVIČ	MM 106, sejanec	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
KARNEVAL®	MM 106, M9	sred. IX.	Plod rmene osnovne barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
DELORINA	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna sorta
TOPAZ®	MM 106, M9	kon.IX	Plod je prižast in rdeče oranžen, sladko – kislega okusa, odporna na škrup, skladiščenje do februarja
JONAGOLD	MM 106, M9	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
ECOLETTE	MM 106	kon.IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
GORIŠKA SEVKA	MM 106, sejanec	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
IDARED	MM 106, M9	kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
SEVNIŠKA VOŠČENKA	sejanec	kon. IX	Plod nekoliko sploščen, zelenkasto rumene barve, po obiranju voščeno rumeni, sladko-kislega okusa, sočni, skladiščenje do februarja
DOLENJSKA VOŠČENKA	sejanec	kon IX.	Plod je zelenorumeno obarvan, sladko kislega okusa, voščena prevleka, skladoščenje do februarja
BOSKOPSKI KOSMAČ	sejanec	kon. IX.	Plod je velik z značilno rijasto prevleko, kiselkastega okusa, odporna sorta, skladiščenje do marca
DAM. KOSMAČ	MM 106	sred. X.	Plod srednje velik, zeleno rijave do zeleno rdeče barve, zelenkasto meso, sladko.kislega okusa
ŠEM. RENETA	sejanec	sred. X	Plod je zelene barve, kasneje dobi rumen preliv, kiselkastega okusa, skladiščenje do junija
FLORINA	MM 106, M9	kon.IX.-zač.X.	Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
KANADKA	sejanec	kon. IX	Plod debel, zeleno rumene barve, sladko-kislega okusa, skladiščenje do februarja
ENTERPRISE	MM 106	zač.X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta
FUJI	MM 106	sred.X.	Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa
GRANNY SMITH	MM 106	sred. X.	Plod intenzivno zelene barve, kilsega okusa, skladiščenje do aprila
MOŠANCELJ	sejanec	sred. X.	Plod zeleno rumene barve, kislega okusa, skladiščenje do maja
BOBOVEC	MM 106, sejanec	sred.-kon.X.	Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja

HRUŠKE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
JUNIJSKA LEPOTICA	Kutina MA, kutina BA, sejanec	kon.VI.- zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, oprševalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
ZG. MORETINIEVA	Kutina MA	kon. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelenkast, na sončni strani rdečkast, oprševalci: Abate fetel, Junajska leptotica
KOŠIJA	Sejanec	kon. VII. - zač. VIII.	Plodovi so rumeno zelene barve, sočna, sladkega okusa, samooplodna sorta
VILJAMOVKA	Kutina BA, sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, oprševalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Žimska dekanka
RDEČA VILJAMOVKA	sejanec	kon. VIII.	Cveti srednje pozno, plod je rdeče barve, sočno meso, samooplodna sorta
SANTA MARIA	Kutina MA	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve z rahlimi rdečimi prižami, dobra oprševalka, njeni oprševalci: Viljamovka, Abate fetel, Passa Crassana
HARDIJEVA	Kutina MA	zač. IX.	Plod zeleno oker barve, hrapav, meso sočno, oprševalci: Viljamovka, Konferans, Klapovka

KONFERANS	Kutina MA,	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, oprševalci: Viljamovka,
ABATE FETÉL	Kutina BA	sred.IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, oprševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova
TEPKA	sejanec	kon. IX.	Plod srednje debel, okrogle oblike z dolgim pecljem, okus je trpek, primerna za predelavo
PASTORJEVKA	Kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti pozno, plod svetlo zelen z rdečim prelivom na sončni strani, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
PASSA CRASSANA	Kutina MA	zač. X	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Abate fetel, Društvenka, Konferans, Junajska lepotica
VINSKA MOŠTNICA PITURALKA	Sejanec Sejanec	kon. X. kon.X.-zač.XI	Cveti srednje pozno, plod zelene barve, samooplodna Cveti pozno, plod zelen do zeleno rjave barve, samooplodna

	Čas zorenja	Značilnosti
NASHI BENITA	sred. VIII.	Plod srednje debel, bronaste barve, sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Kosui, Shinseiki, Viljamovka
KOSUI NIJISSEIKI HOSUI	kon. VIII. zač.IX. zač.IX.	Plod srednje debel, bronasto rumene barve, sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamovka Plod srednej debel, rumeno-zeleni, sladko-kislega okusa, oprševalci: Hosui, Shinseiki Plod srednje debel, bronaste barve, kislo – sladkega okusa, oprševalci: Shinseiki, Viljamova
KAKI	zač.XI.	PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: JIRO, ČOKOLATINO

AMERIŠKE BOROVNICE	DUKE - zori konec junija do sredine julija, plod velik CHANDLER - zori ves julij, plod zelo velik BLUECROP - zori v začetku julija, plod velik LEGACY - zori ves julij, plod velik do zelo velik DARROW – zori sredi julija, plod velik BRIGITTA BLUE- zori sredi julija do sredine avgusta, plod debel ELISABETH – zori sredi julija do sredine avgusta, srednje debel plod TALISMAN – zori konec julija, plod je velik, primeren za strojno obiranje
NOVOST	SWEET HEART® - 2-krat rodna, zori od sredine junija do sredine julija in od konca avgusta do konca septembra PINK LEMONADE®– roza plod, zori sredi julija do sredine avgusta

AKTINIDIJA	HAYWARD TOMURI	ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra moška rastlina, oprševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprasi 6-8 ženskih rastlin
ARGUTA	JENNY ISSAI ANANASNAYA	samooplodna sorta, plodovi srednje debeli, zori sredi oktobra drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprasi ga Tomuri drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti oreha, zori sredi oktobra, oprasi ga Tomuri

MALINE	GLEN AMPLE® - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija TULAMEN – rdeča malina, 1-krat rodna, zori konec junija do konca julija AUTUMN BLISS - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru POLKA ® - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra RAFZAQU (HIMBO TOP®) - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru ROSSANA – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra HERITAGE – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september TULAMEEN - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij MALLING JEWEL – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra
NOVOST	MEGAN ® – črna malina, večkrat rodna, zori konec junija in v začetku septembra SWEET SUNSHINE ® – rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori od junija do avgusta, zbite, nizke rasti, zraste do 50 cm visoko in je primerena za sajenje na balkonih in v lonce ALPEN GOLD ® - rumena malina, 2-krat rodna, zori od sredine julija do sredine septembra.

ROBIDA: **Loch ness** - zori sredi julija do začetka avgusta, **Chester thornless** – zori avgusta, **Navaho** – zori začetek avgusta, primerna za sušne predele, **Juhas** ®– večkrat rodna, zori julija in septembra, brez trnjev, šibkejša rast

RIBEZ: črni – **Titania** (zori julija), rdeči – **Rovada** (zori julija), **Jonkheer van tets** (zori sredi junija do začetka julija, beli – **Witte parel** (zori julija).

TAYBERRY: križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli, rdeče črni plodovi, zori v začetku julija

LOGANBERRY: križanec med malino in robido, brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

SIBIRSKA BOROVNICA: **Aurora** – zori julija, oprševalca sta Boreal beauty in Boreal blizzard, **Honeybee** – zori začetek julija, oprševalci so Aurora Boreal Blizzard in Boreal beauty, **Boreal Blizzard** ® -zori junija, oprševalec je Boreal beauty, **Boreal beauty** ® – zori konec julija, oprševalec je Boreal Blizzard

KOSMULJA: **White smith** – bela, zori julija, **Rodnik** – rdeča, zori julija, **Hinnomaki rot** – rdeča, zori junija

ARONIJA: **Nero** – zori sredi avgusta, **Viking** – zori sredi avgusta

AMERIŠKA BRUSNICA: **Pilgrim, Stevens** – zori konec avgusta

MURVA: **navadna** - bela, črna, rdeča **dolgoplodna – Pakistan** – črna, **Saharanpur** - bela

LESKA: Tonda di giffoni, Itrska okrogloplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Itrska dolgoplodna leska, Rimska, Lamberška rdeča leska, Tonda gentile Romana

SMOKVA	Turca	2-krat rodna, zori julija in konec avgusta, črno vijolična koža, meso rdečkasto
	Dottato	2-krat rodna, zori konec junija do začetka julija in konec avgusta, zeleno do rumenkasta koža, meso roza
	Črna bužetka	1-krat rodna, zori konec avgusta, rdečkasto meso
NOVOST:	Melanzzana	2-krat rodna, zori konec julija in konec avgusta, meso je temno rumeno do rdeče
	Little miss	Zraste 1m visoko, odporna na sušo in bolezni, sadež je bordo vijola barve, prenese nizke temperature
Figgy ®		

SKORŠ, DOMAČA NEŠPLJA, KUTINA: (LESKOVAČKA - jabolkaste oblike , VRANJSKA - hruškaste oblike)

OREH: Franquette, Fernor, Elit, Lara, Fernette, Novosadski pozni, G-139

KOSTANJ: Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

CITRUSI: **LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQAT**

ZANIMIVE RASTLINE:

SUSINCOCCO (križanec marelica x sliva)

FEJOJA: zimzelena, grmasta rastlina, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije, čez zimo jo je potrebno prenesti v notranje prostore

GRANATNO JABOLKO: privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitaminimi, zlasti vit. C
Sorte: ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, DENTE DI CAVALLO

ŽIŽULA : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso bledo rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica
NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, **DEBELOPLODNA** – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

JAGODIČNICA: zimzelen grm ali manjše drevo, v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

JAPONSKA NEŠPLJA: zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, zori pa konec aprila, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžno rumene barve, meso belo

GUAVA: rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, zori v drugi polovici septembra

OREH PEKAN ali Ameriški oreh, zori konec oktobra do začetka novembra

ASIMINA cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve, posebnega, prijetnega okusa

ŠMARNA HRUŠICA: Amela, Sleyt, Honeywood, Martin.

Rastlino običajno gojimo kot grm, pri nas cveti konec aprila, zori v začetku julija. Plodovi so okrogli, modre barve, rastejo v grozdih 10-15 jagod skupaj, zorijo precej enakomerno in ne odpadajo.