



PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2023/24

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	Gisela 6, MAXMA 60	sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT	MAXMA 60	sred.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, oprševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
NEW STAR VAN	Gisela 6, MAXMA 60 MAXMA60	kon.V. zač. VI	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna Cveti srednje pozno, plod debel, čvrsto meso, kratki peciji, oprševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
FERROVIA	Gisela 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	Gisela 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KORDIA	Gisela 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
REGINA	Gisela 6, MAXMA 60	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst
VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA GORSEMSKA	sejanec sejanec	zač.-sred.VII. sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa Plod srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso temno rdeče, kiselkastega okusa, samooplodna
ŠUMADINKA	sejanec	sred.VII.	Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa
MARASKA	sejanec	sred.VII	Plod debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa
NEKTARINE	Čas zorenja		Značilnosti
ARMKING	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica	
STARK RED GOLD	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% blešeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	
BRESKVE	Čas zorenja		Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica	
SPRINGCREST	zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica	
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka	
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka	
NORMAN	zač. VIII	Cveti srednje pozno, plod debel, 30-80% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka,	
SUNCREST	sred.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	
ROME STAR	sred.VIII	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso je reumeno, cepka	
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	

BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

BRESKEV PLOŠČATA, NEKTARINA PLOŠČATA

MARELICE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, oprševalci: Hargrand, Bergeron
SAN CASTRESE	mirabolana	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober oprševalcev
PORTICI	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
SLIVE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.-kon. VII	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
CALIFORNIA BLUE	mirabolana	zač. VIII	Plod je srednje debel, modro vijolične barve, polcepka
VALJEVKA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, oprševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
GROSSA DI FELISIO	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, oprševalci: President
ČAČANSKA RODNA	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna
PRESIDENT	mirabolana	zač.IX.	Plod debel, rdeče-vijolične barve, cepka, oprševalci: Ruth Gerstetter, Stanley
DOMAČA ČEŠPLJA	mirabolana	sred. IX	Plod drobnejši, modro-vijolične barve, cepka, samooplodna sorta
RINGLO	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, oprševalci: Shiro, Morettini 355
SHIRO	mirabolana	sred.-kon.VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooplodna, oprševalci: Morettini 355, Sorriso di Primavera
FORTUNE	mirabolana	sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden
JABLNE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
BELIČNIK	MM 106, sejanec	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
SANSA	MM 106	kon.VIII.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konec septembra
NELA	MM 106	zač. VIII.	Plod prižasto rdeč, kislega okusa, dobro skladiščenje, odporna na škrlup
GALA	MM 106	kon. VIII	Plod je srednje debel, rumen, z rdečo prevleko, sladkega okusa, skladiščenje do decembra
DELORINA	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna
ZLATI DELIŠES	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast, kasneje zlato rumen, kislo - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
CARJEVIČ	MM 106, sejanec	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
KARNEVAL®	MM 106	sred. IX.	Plod rmene osnovne barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
TOPAZ®	MM 106	kon.IX	Plod je prižast in rdeče oranžen, sladko – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
JONAGOLD	MM 106	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
ECOLETTE	MM 106	kon.IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
GORIŠKA SEVKA	MM 106, sejanec	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
RED TOPAZ®	MM 106	kon.IX	Plod droben, prižast, rdeče oranžne barve, sladkoo – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
IDARED	MM 106	kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
KRIVOPECELJ	MM 106	zač.X.	Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca
FUJI	MM 106	sred.X.	Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa

HRUŠKE**Podlaga****Čas zorenja****Značilnosti**

JUNIJSKA LEPOTICA	kutina BA 29, sejanec	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, oprševelci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
CARMEN®	kutina BA 29	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, oprševelci: Viljamovka, Konferans
ZG. MORETINIKEVA	kutina BA 29	kon. VII	Cveti srednje zgodaj, plod zelenkast, na sončni strani rdečkast, oprševelci: Abate fetel, Junajska lepotica
VILJAMOVKA	kutina BA 29, sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, oprševelci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
RDEČA VILJAMOVKA	kutina BA 29, sejanec	kon.VIII.	Cveti pozno, plod temno rdeče barve, oprševelci: Konferans, Passa Crassana, Društvenka, Abate fetel, Zimska dekanka
KONFERANS	kutina BA 29, sejanec	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, oprševelci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
ABATE FETEL	kutina BA 29	sred.IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, oprševelci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova

NASHI**Čas zorenja****Značilnosti**

NIJSSEIKI	zač.IX.	Plod srednej debel, rumeno-zeleni, sladko-kislega okusa, oprševelci: Hosui, Shinseiki
HOSUI	zač.IX.	Plod srednje debel, bronaste barve, kislo – sladkega okusa, oprševelci: Shinseiki, Viljamova

KAKI**zač.XI.**

PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: **KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE**
 PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: **JIRO, ČOKOLATINO**

AMERIŠKE BOROVNICE	DUKE - zori konec junija do sredine julija, plod velik CHANDLER - zori ves julij, plod zelo velik BLUECROP - zori v začetku julija, plod velik LEGACY - zori ves julij, plod velik do zelo velik OZARKBLUE - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik ELISABETH – zori sredi julija do sredine avgusta, srednje debel plod ELLIOT - zori konec julija do septembra, plod srednje velik
NOVOST	SWEET HEART -2-krat rodna, zori od sredine junija do sredine julija in od konca avgusta do konca septembra PINK BLUEBERRY – roza plod, zori sredi julija do sredine avgusta

AKTINIDIJA**HAYWARD**

ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra
TOMURI moška rastlina, oprševelna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprashi 6-8 ženskih rastlin

ARGUTA**ISSAI**

drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri

ANANASNAYA drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri

MALINE

GLEN AMPLE - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija
AUTUMN BLISS - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembetu
POLKA - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra
RAFZAQU (HIMBO TOP®) - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembetu
ROSSANA, POLANA – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra
HERITAGE – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september
TULAMEEN - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij
MALLING JEWEL – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra

NOVOST

SWEET SUNSHINE – rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori od junija do avgusta, zbitne, nizke rasti, zraste do 50 cm visoko in je primerna za sajenje na balkonih in v lonce
JANTAR - rumena malina, 1-krat rodna, zori od avgusta do septembra

ROBIDA: Loch ness - zori sredi julija do začetka avgusta, **Chester thornles** – zori avgusta

NOVO: Dima – zraste do 1 m visoko, brez trnja, zori v drugi polovici julija

RIBEZ: črni – Titania (zori julija), rdeči – Rovada (zori julija), **Jonkheer van tets** (zori sredi junija do začetka julija), beli – **Witte parel** (zori julija)

TAYBERRY: križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli, rdeče črni plodovi, zori v začetku julija

LOGANBERRY: križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

SIBIRSKA BOROVNICA: Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard -zori junija, **Boreal Beauty** - zori konec maja

KOSMULJA: White smith, bela (zori julija) **NOVOST ! Spine free**, rdeča (zori julija), brez trnja

JOSTA: križanec med črnim ribezom in kosmuljo, plod temno vijoličast, zori sredi junija

ARONIJA: Nero – zori sredi avgusta, **Viking** – zori sredi avgusta

AMERIŠKA BRUSNICA: Howes – zori oktobra, **Stevens** – zori konec avgusta

MURVA: navadna - bela, črna, rdeča **dolgoplodna – Pakistan** – črna, **Saharanpur** - bela

LESKA – Tonda di giffoni, Istrska okrogloplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Istrska dolgoplodna leska, Tonda gentile Romana, Rimska

SMOKVA	Turca	2-krat rodna, zori julija in konec avgusta, črno vijolična koža, meso rdečkasto
	Dottato	2-krat rodna, zori konec junija do začetka julija in konec avgusta, zeleno do rumenkasta koža, meso roza
	Črna bužetka	1-krat rodna, zori konec avgusta, rdečkasto meso

KOSTANJ – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

CITRUSI: LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQAT

ZANIMIVE RASTLINE:

SUSINCOCCO (križanec marelica x sliva)

FEJOJA: zimzelena, grmasta rastlina, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije, čez zimo jo je potrebno prenesti v notranje prostore

GRANATNO JABOLKO: privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitaminimi, zlasti vit. C

Sorte: ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, PARFIANCA, DENTE DI CAVALLO

ŽIŽULA : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso bledo rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica
NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, DEBELOPLODNA – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

JAGODIČNICA: zimzelen grm ali manjše drevo, v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

JAPONSKA NEŠPLJA: zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, zori pa konec aprila, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžno rumene barve, meso belo

GUAVA: rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, zori v drugi polovici septembra

OREH PEKAN ali Ameriški oreh, zori konec oktobra do začetka novembra

ASIMINA cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve, posebnega, prijetnega okusa

www.drevesnica-bilje.si