



## PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2023/24

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	GiselA 6, MAXMA 60	sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, opraevalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT	MAXMA 60	sred.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, opraevalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
NEW STAR	GiselA 6, MAXMA 60	kon.V.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
FERROVIA	GiselA 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraevalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	GiselA 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KORDIA	GiselA 6, MAXMA 60	sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraevalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
REGINA	GiselA 6, MAXMA 60	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraevalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst

VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA	sejanec	zač.-sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa
GORSEMSKA	sejanec	sred.VII.	Plod srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso temno rdeče, kiselkastega okusa, samooplodna
ŠUMADINKA	sejanec	sred.VII.	Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa
MARASKA	sejanec	sred.VII	Plod debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa

NEKTARINE	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
STARK RED GOLD	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

BRESKVE	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGCREST	zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka
SUNCREST	sred.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
ROME STAR	sred.VIII	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso je reumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

### BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

### BRESKEV PLOŠČATA, NEKTARINA PLOŠČATA

<b>MARELICE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
TYRINTHOS	mirabolana	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, opraševalci: Hargrand, Bergeron
SAN	mirabolana	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober opraševalec
CASTRESE			
PORTICI	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
<b>SLIVE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
TOPFIRST®	mirabolana	zač.-sred.VII.	Plod debel, vijolično modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA LEPTICA	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
VALJEVKA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, opraševalci: Čačanska leptica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, opraševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
GROSSA DI FELISIO	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, opraševalci: President
ČAČANSKA RODNA	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna
PRESIDENT	mirabolana	zač.IX.	Plod debel, rdeče-vijolične barve, cepka, opraševalci: Ruth Gerstetter, Stanley
<b>RINGLO</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
SORRISO DI PRIMAVERA	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci: Shiro, Morettini 355
SHIRO	mirabolana	sred.-kon.VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci: Morettini 355, Sorriso di Primavera
FORTUNE	mirabolana	sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooplođen
<b>JABLANE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
VISTA BELLA	MM 106	zač.-sred.VII.	Plod 50-80% temno rdeče barve, sladko-kislega okusa
BELIČNIK	MM 106, sejaneč	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
SANSA	MM 106	kon.VIII.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konec septembra
NELA	MM 106	zač. VIII.	Plod prižasto rdeč, kislega okusa, dobro skladiščenje, odporna na škrlup
MERKUR®	MM 106	zač.IX.	Plod škrlatno rdeče barve, aromatičnega mareličnega sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
DELORINA	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna
ZLATI DELIŠES	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast, kasneje zlato rumen, kisl - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
CARJEVIČ	MM 106, sejaneč	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
KARNEVAL®	MM 106	sred. IX.	Plod rme osnove barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
SIRIUS®	MM 106	sred.IX	Plod je debel, zeleno rumene barve, sladko – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do aprila
TOPAZ®	MM 106	kon.IX	Plod je prižast in rdeče oranžen, sladko – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
JONAGOLD	MM 106	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
ECOLETTE	MM 106	kon.IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
GORIŠKA SEVKA	MM 106, sejaneč	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
RED TOPAZ®	MM 106	kon.IX	Plod droben, prižast, rdeče oranžne barve, sladkoo – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
IDARED	MM 106	kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
KRIVOPECELJ	MM 106	zač.X.	Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca
FUJI	MM 106	sred.X.	Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa
BOBOVEC	MM 106, sejaneč	sred.-kon.X.	Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja

<b>HRUŠKE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
<b>JUNIJSKA LEPOTICA</b>	kutina BA 29, sejanec	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, opráševalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
<b>CARMEN®</b>	kutina BA 29	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, opráševalci: Viljamovka, Konferans
<b>VILJAMOVKA</b>	Kutina BA 29, sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, opráševalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
<b>RDEČA VILJAMOVKA</b>	kutina BA 29, sejanec	kon.VIII.	Cveti pozno, plod temno rdeče barve, opráševalci: Konferans, Passa Crassana, Društvenka, Abate fetel, Zimska dekanka
<b>KONFERANS</b>	kutina BA 29, sejanec	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, opráševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
<b>ABATE FETÈL</b>	kutina BA 29	sred.IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, opráševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova

<b>NASHI</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
<b>NIJISSEIKI</b>	zač.IX.	Plod srednje debel, rumeno-zeleni, sladko-kislega okusa, opráševalci: Hosui, Shinseiki
<b>HOSUI</b>	zač.IX.	Plod srednje debel, bronaste barve, kisló – sladkega okusa, opráševalci: Shinseiki, Viljamova

**KAKI** zač.XI. PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: **KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE**  
PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: **JIRO, ČOKOLATINO**

<b>AMERIŠKE BOROVICE</b>	<b>DUKE</b> - zori konec junija do sredine julija, plod velik <b>CHANDLER</b> - zori ves julij, plod zelo velik <b>BLUECROP</b> - zori v začetku julija, plod velik <b>LEGACY</b> - zori ves julij, plod velik do zelo velik <b>OZARKBLUE</b> - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik <b>ELISABETH</b> – zori sredi julija do sredine avgusta, srednje debel plod <b>ELLIOT</b> - zori konec julija do septembra, plod srednje velik
<b>NOVOST</b>	<b>SWEET HEART</b> -2-krat rodna, zori od sredine junija do sredine julija in od konca avgusta do konca septembra <b>PINK BLUEBERRY</b> – roza plod, zori sredi julija do sredine avgusta

<b>AKTINIDIJA</b>	<b>HAYWARD</b> ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra <b>TOMURI</b> moška rastlina, opráševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, opráši 6-8 ženskih rastlin
<b>ARGUTA</b>	<b>ISSAI</b> drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, opráši ga Tomuri <b>ANANASNAYA</b> drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, opráši ga Tomuri

<b>MALINE</b>	<b>GLEN AMPLE</b> - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija <b>AUTUMN BLISS</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru <b>POLKA</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra <b>RAFZAQU (HIMBO TOP®)</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru <b>ROSSANA, POLANA</b> – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra <b>HERITAGE</b> – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september <b>TULAMEEN</b> - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij <b>MALLING JEWEL</b> – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra
<b>NOVOST</b>	<b>SWEET SUNSHINE</b> – rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori od junija do avgusta, zbite, nizke rasti, zraste do 50 cm visoko in je primerna za sajenje na balkonih in v lonce <b>JANTAR</b> - rumena malina, 1-krat rodna, zori od avgusta do septembra

**ROBIDA: Loch ness** - zori sredi julija do začetka avgusta, **Chester thornles** – zori avgusta  
**NOVO: Dima** – zraste do 1 m visoko, brez trnja, zori v drugi polovici julija

**RIBEZ:** črni – **Titania** (zori julija), rdeči – **Rovada** (zori julija), **Jonkheer van tets** (zori sredi junija do začetka julija), beli – **Witte parel** (zori julija)

**TAYBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli, rdeče črni plodovi, zori v začetku julija

**LOGANBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

**SIBIRSKA BOROVNICA:** **Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard** -zori junija, **Boreal Beauty** - zori konec maja

**KOSMULJA:** **White smith**, bela (zori julija) **NOVOST ! Spine free**, rdeča (zori julija), brez trnja

**JOSTA:** križanec med črnim ribezom in kosmuljo, plod temno vijoličast, zori sredi junija

**ARONIJA:** **Nero** – zori sredi avgusta, **Viking** – zori sredi avgusta

**AMERIŠKA BRUSNICA:** **Howes** – zori oktobra, **Stevens** – zori konec avgusta

**MURVA:** **navadna** - bela, črna, rdeča **dolgoplodna** – **Pakistan** – črna, **Saharanpur** - bela

**LESKA** – Tonda di giffoni, Istrska okrogloplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Istrska dolgoplodna leska, Tonda gentile Romana, Rimska

<b>SMOKVA</b>	<b>Turca</b>	2-krat rodna, zori julija in konec avgusta, črna vijolična koža, meso rdečkasto
	<b>Dottato</b>	2-krat rodna, zori konec junija do začetka julija in konec avgusta, zeleno do rumenkasta koža, meso roza
	<b>Črna bužetka</b>	1-krat rodna, zori konec avgusta, rdečkasto meso

**KOSTANJ** – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

**CITRUSI:** **LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQAT**

**ZANIMIVE RASTLINE:**

**SUSINCOCCO** (križanec marelica x sliva)

**FEJOJA:** zimzelena, grmasta rastlina, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije, čez zimo jo je potrebno prenesti v notranje prostore

**GRANATNO JABOLKO:** privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitamini, zlasti vit. C  
Sorte: ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, PARFIANCA, DENTE DI CAVALLO

**ŽIŽULA** : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso blede rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica  
**NAVADNA ŽIŽULA** - drobnejša, **DEBELOPLODNA** – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

**JAGODIČNICA:** zimzelen grm ali manjše drevo, v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

**JAPONSKA NEŠPLJA:** zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, zori pa konec aprila, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžno rumene barve, meso belo

**GUAVA:** rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, zori v drugi polovici septembra

**OREH PEKAN** ali Ameriški oreh, zori konec oktobra do začetka novembra

**ASIMINA** cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve, posebnega, prijetnega okusa